




WK - Serie

STANGENSCHLÖSSER



HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

HMT WK-Serie

ZYLINDER UND SCHLÜSSEL 11

STANGENSCHLÖSSER 12

Drehstangenschlösser für Zylinder 121

Drehstangenschlösser für Drehknöpfe 122

Drehknöpfe für Zylinder 123

Drehknöpfe ohne Zylinder 124

Drehstangenschlösser für Bartschlüssel 125

Drehstangen und Zubehör 126

Schubstangenschlösser 127

Schubstangen und Zubehör keine Artikel

HINTERLEGSCHLÖSSER 13

EINSTECK-, EINLASS-, KLAPPEN- UND SCHIEBETÜRSCHLÖSSER 14

SPEZIALSCHLÖSSER 15

ZENTRALVERSCHLÜSSE 16

GLASSCHLÖSSER 17

ZUBEHÖR SCHLÖSSER 18

ELEKTRONIK-SCHLÖSSER 19

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

INHALTSVERZEICHNIS STANGENSCHLÖSSER

[V1.1.]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0246/15	121-1	3074/15	121-17	748/15	121-37		
0246/15 GL	121-2	3074/15 GL	121-18	748/15 GL	121-38		
0246/20	121-3	3074/20	121-19	748/25	121-39		
0246/20 GL	121-4	3074/20 GL	121-20	748/25 GL	121-40		
0246/25	121-5	3074/25	121-21	748/30	121-41		
0246/25 GL	121-6	3074/25 GL	121-22	748/30 GL	121-42		
0246/30	121-7	3074/25 LS LANG	121-23				
0246/30 GL	121-8	3074/25 LS LANG GL	121-24	758/15	121-43		
		3074/25 RS LANG	121-25	758/25	121-44		
0247/15	121-9	3074/25 RS LANG GL	121-26	758/30	121-45		
0247/20	121-10	3074/30	121-27				
0247/25	121-11	3074/30 GL	121-28	759/12 RS	127-1		
0247/30	121-12			759/12 RS GL	127-2		
		3080/24	121-29				
0248/15	122-1	3080/30	121-30	7610 LS	123-45		
0248/20	122-2	3080/38	122-17	7610 LS GL	123-46		
0248/25	122-3			7610 RS	123-47		
0248/30	122-4	425 LS	123-17	7610 RS GL	123-48		
		425 LS GL	123-18				
0580 BLIND LS	124-1	425 RS	123-19	7620 LS	123-49		
0580 BLIND RS	124-2	425 RS GL	123-20	7620 LS GL	123-50		
0580 LS	123-1			7620 RS	123-51		
0580 LS GL	123-2	435 LS	123-21	7620 RS GL	123-52		
0580 RS	123-3	435 LS GL	123-22				
0580 RS GL	123-4	435 RS	123-23	D	126-1		
		435 RS GL	123-24	E 1000	126-2		
0584 BLIND LS	124-3			E 1200	126-3		
0584 BLIND RS	124-4	445 LS	123-25				
0584 LS	123-5	445 LS GL	123-26	F LINKS	126-4		
0584 LS GL	123-6	445 RS	123-27	F RECHTS	126-5		
0584 RS	123-7	445 RS GL	123-28				
0584 RS GL	123-8			G	126-6		
		455 LS	123-29				
0590 BLIND LS	124-5	455 LS GL	123-30	HMT 0568 LS	123-53		
0590 BLIND RS	124-6	455 RS	123-31	HMT 0568 RS	123-54		
0590 LS	123-9	455 RS GL	123-32				
0590 LS GL	123-10			HMT 748	122-18		
0590 RS	123-11	475 LS	123-33				
0590 RS GL	123-12	475 LS GL	123-34				
		475 RS	123-35				
0594 BLIND LS	124-7	475 RS GL	123-36				
0594 BLIND RS	124-8						
0594 LS	123-13	485 LS	123-37				
0594 LS GL	123-14	485 LS GL	123-38				
0594 RS	123-15	485 RS	123-39				
0594 RS GL	123-16	485 RS GL	123-40				
3017/03-01	121-13	7020	123-41				
3017/03-01 GL	121-14	7020 GL	123-42				
3017/03-02	121-15						
3017/03-02 GL	121-16	7030	123-43				
		7030 GL	123-44				
3060/30 LS	122-5	740/15 LS	125-1				
3060/30 LS GL	122-6	740/15 RS	125-2				
3060/30 RS	122-7	740/20 LS	125-3				
3060/30 RS GL	122-8	740/20 RS	125-4				
		740/25 LS	125-5				
3070/30 LS	122-9	740/25 RS	125-6				
3070/30 LS GL	122-10	740/30 LS	125-7				
3070/30 RS	122-11	740/30 RS	125-8				
3070/30 RS GL	122-12						
3071/30 LS	122-13	741/15 LS	125-9				
3071/30 LS GL	122-14	741/15 RS	125-10				
3071/30 RS	122-15						
3071/30 RS GL	122-16	747/15	121-31				
		747/15 GL	121-32				
		747/25	121-33				
		747/25 GL	121-34				
		747/30	121-35				
		747/30 GL	121-36				

STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehstangenschlösser
für Zylinder

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

121-0 (A)



INHALTSVERZEICHNIS
STANGENSCHLÖSSER
Drehstangenschlösser für Zylinder

[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0246/15	121-1						
0246/15 GL	121-2						
0246/20	121-3						
0246/20 GL	121-4						
0246/25	121-5						
0246/25 GL	121-6						
0246/30	121-7						
0246/30 GL	121-8						
0247/15	121-9						
0247/20	121-10						
0247/25	121-11						
0247/30	121-12						
3017/03-01	121-13						
3017/03-01 GL	121-14						
3017/03-02	121-15						
3017/03-02 GL	121-16						
3074/15	121-17						
3074/15 GL	121-18						
3074/20	121-19						
3074/20 GL	121-20						
3074/25	121-21						
3074/25 GL	121-22						
3074/25 LS LANG	121-23						
3074/25 LS LANG GL	121-24						
3074/25 RS LANG	121-25						
3074/25 RS LANG GL	121-26						
3074/30	121-27						
3074/30 GL	121-28						
3080/24	121-29						
3080/30	121-30						
747/15	121-31						
747/15 GL	121-32						
747/25	121-33						
747/25 GL	121-34						
747/30	121-35						
747/30 GL	121-36						
748/15	121-37						
748/15 GL	121-38						
748/25	121-39						
748/25 GL	121-40						
748/30	121-41						
748/30 GL	121-42						
758/15	121-43						
758/25	121-44						
758/30	121-45						



WK-Serie
0246/15
12.0750.VVU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0015S
Kessler-Nr.:	0246/15
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück



WK-Serie
0246/15 GL
12.0750.VGU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0015S
Kessler-Nr.:	0246/15 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0246/20



12.0750.VVU.0020.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0020S
Kessler-Nr.:	0246/20
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/20 GL
12.0750.VGU.0020.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0020S
Kessler-Nr.:	0246/20 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/25
12.0750.VVU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0025S
Kessler-Nr.:	0246/25
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/25 GL
12.0750.VGU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0025S
Kessler-Nr.:	0246/25 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/30
12.0750.VVU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0030S
Kessler-Nr.:	0246/30
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück



WK-Serie
0246/30 GL
12.0750.VGU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0030S
Kessler-Nr.:	0246/30 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0247/15



12.0750.VNU.0015

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0015
Kessler-Nr.:	0247/15
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück



<p>WK-Serie</p> <p>0247/20</p> <p>12.0750.VNU.0020</p>

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0020
Kessler-Nr.:	0247/20
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0247/25



12.0750.VNU.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0025
Kessler-Nr.:	0247/25
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück



WK-Serie
0247/30
12.0750.VNU.0030

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0030
Kessler-Nr.:	0247/30
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

3017-03-1

12.1344.DVR.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1344.DVR.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-1
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß.:	25 mm rechts
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	verschiedenschließend





WK-Serie

3017-03-1 GL

12.1344.DGR.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1344.DGR.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-1 GL
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß.:	25 mm rechts
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	gleichschließend





WK-Serie

3017-03-2

12.1345.DVL.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1345.DVL.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-2
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß::	25 mm links
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	verschiedenschließend





WK-Serie

3017-03-2 GL



12.1345.DGL.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1345.DGL.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-2 GL
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß::	25 mm links
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	gleichschließend





WK-Serie
3074/15
12.0331.HVR.1615

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1615
Kessler-Nr.:	3074/15
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend





WK-Serie
3074/15 GL
12.0331.HGR.1615

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1615
Kessler-Nr.:	3074/15 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend





WK-Serie
3074/20
12.0331.HVR.1620

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1620
Kessler-Nr.:	3074/20
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend



WK-Serie
3074/20 GL
12.0331.HGR.1620

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1620
Kessler-Nr.:	3074/20 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend





WK-Serie

3074/25



12.0331.HVR.1625

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1625
Kessler-Nr.:	3074/25
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend



WK-Serie
3074/25 GL
12.0331.HGR.1625

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1625
Kessler-Nr.:	3074/25 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend




WK-Serie

3074/25 LS LANG

12.0331.HVL.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVL.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 LS LANG
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

3074/25 LS LANG GL

12.0331.HGL.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGL.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 LS LANG GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

3074/25 RS LANG


12.0331.HVR.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 RS LANG
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend





WK-Serie
3074/25 RS LANG GL
12.0331.HGR.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 RS LANG GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend





WK-Serie
3074/30
12.0331.HVR.1630

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1630
Kessler-Nr.:	3074/30
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend





WK-Serie
3074/30 GL
12.0331.HGR.1630

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1630
Kessler-Nr.:	3074/30 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend





WK-Serie
3080/24
12.0361.HNU.2425

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 ULTRA Typ 361
Artikel-Nr.:	12.0361.HNU.2425
Kessler-Nr.:	3080/24
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Drehstangenlochung:	6 mm
	für 19,5 mm Holzstärke
	für Vierkant 7 x 7 mm
Lochbohrung:	24 mm




WK-Serie
3080/30
12.0363.HNU.3025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 ULTRA Typ 363
Artikel-Nr.:	12.0363.HNU.3025
Kessler-Nr.:	3080/30
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Drehstangenlochung:	6 mm
	für 19,5 mm Holzstärke
	für Vierkant 7 x 7 mm
Lochbohrung:	30 mm



WK-Serie
747/15
12.0750.QVU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QVU.0015S
Kessler-Nr.:	747/15
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

747/15 GL


12.0750.QGU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QGU.0015S
Kessler-Nr.:	747/15 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



<p>WK-Serie</p> <p>747/25</p> <p>12.0750.QVU.0025.S</p>
--

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QVU.0025S
Kessler-Nr.:	747/25
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

747/25 GL


12.0750.QGU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QGU.0025S
Kessler-Nr.:	747/25 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
747/30
12.0750.QVU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QVU.0030S
Kessler-Nr.:	747/30
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
747/30 GL
12.0750.QGU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QGU.0030S
Kessler-Nr.:	747/30 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
748/15
12.0750.PVU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PVU.0015S
Kessler-Nr.:	748/15
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

748/15 GL


12.0750.PGU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PGU.0015S
Kessler-Nr.:	748/15 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
748/25
12.0750.PVU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PVU.0025S
Kessler-Nr.:	748/25
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

748/25 GL


12.0750.PGU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PGU.0025S
Kessler-Nr.:	748/25 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
748/30
12.0750.PVU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PVU.0030S
Kessler-Nr.:	748/30
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

748/30 GL


12.0750.PGU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PGU.0030S
Kessler-Nr.:	748/30 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
758/15
12.0750.PNU.0015

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PNU.0015
Kessler-Nr.:	758/15
Hersteller:	MLM
	für 19 mm Holzstärke
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt




WK-Serie
758/25
12.0750.PNU.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PNU.0025
Kessler-Nr.:	758/25
Hersteller:	MLM
	für 19 mm Holzstärke
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt



WK-Serie
758/30
12.0750.PNU.0030

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PNU.0030
Kessler-Nr.:	758/30
Hersteller:	MLM
	für 19 mm Holzstärke
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt



STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehstangenschlösser
für Drehknöpfe

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

122-0 (A)

INHALTSVERZEICHNIS STANGENSCHLÖSSER

Drehstangenschlösser für Drehknöpfe


[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0248/15	122-1						
0248/20	122-2						
0248/25	122-3						
0248/30	122-4						
3060/30 LS	122-5						
3060/30 LS GL	122-6						
3060/30 RS	122-7						
3060/30 RS GL	122-8						
3070/30 LS	122-9						
3070/30 LS GL	122-10						
3070/30 RS	122-11						
3070/30 RS GL	122-12						
3071/30 LS	122-13						
3071/30 LS GL	122-14						
3071/30 RS	122-15						
3071/30 RS GL	122-16						
3080/38	122-17						
HMT 748	122-18						

WK-Serie
0248/15
12.0748.KNU.0015

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 0748
Artikel-Nr.:	12.0748.KNU.0015
Kessler-Nr.:	0248/15
Hersteller:	HUWIL


Drehstangenlochung:	6 mm
für 16-22 mm Holzstärke	
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Material:	Metallguß vernickelt



WK-Serie
0248/25
12.0748.KNU.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 0748
Artikel-Nr.:	12.0748.KNU.0025
Kessler-Nr.:	0248/25
Hersteller:	HUWIL


Drehstangenlochung	6 mm
für 16-22 mm Holzstärke	
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Material:	Metallguß vernickelt



<p>WK-Serie</p> <p>0248/30</p> <p>12.0748.KNU.0030</p>



Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 0748
Artikel-Nr.:	12.0748.KNU.0030
Kessler-Nr.:	0248/30
Hersteller:	HUWIL

Drehstangenlochung:	6 mm
für 16-22 mm Holzstärke	
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Material:	Metallguß vernickelt





WK-Serie
3060/30 LS
12.0371.HVL.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 371 für 6mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0371.HVL.1830
Kessler-Nr.:	3060/30 LS
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Schließung:	verschiedenschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie
3070/30 LS GL
12.0373.HGL.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HGL.1830
Kessler-Nr.:	3070/30 LS GL
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Schließung:	gleichschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie
3060/30 RS
12.0371.HVR.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 371 für 6mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0371.HVR.1830
Kessler-Nr.:	3060/30 RS
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Schließung:	verschiedenschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie
3060/30 RS GL
12.0371.HGR.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 371 für 6mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0371.HGR.1830
Kessler-Nr.:	3060/30 RS GL
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Schließung:	gleichschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie
3070/30 LS
12.0373.HVL.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HVL.1830
Kessler-Nr.:	3070/30 LS
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Schließung:	verschiedenschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie
3070/30 LS GL
12.0373.HGL.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HGL.1830
Kessler-Nr.:	3070/30 LS GL
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Schließung:	gleichschließend
Material:	Eisen vernickelt



WK-Serie
3070/30 RS
12.0373.HVR.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HVR.1830
Kessler-Nr.:	3070/30 RS
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Schließung:	verschiedenschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie

3070/30 RS GL


12.0373.HGR.1830

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HGR.1830
Kessler-Nr.:	3070/30 RS GL
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Schließung:	gleichschließend
Material:	Eisen vernickelt




WK-Serie
3071/30 LS
12.0373.HVL.2230

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HVL.2230
Kessler-Nr.:	3071/30 LS
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	22 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Schließung:	verschiedenschließend
Material:	Eisen vernickelt




WK-Serie
3071/30 LS GL
12.0373.HGL.2230

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HGL.2230
Kessler-Nr.:	3071/30 LS GL
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	22 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Schließung:	gleichschließend
Material:	Eisen vernickelt




WK-Serie
3071/30 RS
12.0373.HVR.2230

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HVR.2230
Kessler-Nr.:	3071/30 RS
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	22 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Schließung:	verschiedenschließend
Material:	Eisen vernickelt





WK-Serie
3071/30 RS GL
12.0373.HGR.2230

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3070 Objekt Typ 373 für 8mm-Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0373.HGR.2230
Kessler-Nr.:	3071/30 RS GL
Hersteller:	HEKNA
Drehstangenlochung:	8 mm mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	22 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Schließung:	gleichschließend
Material:	Eisen vernickelt








<p>WK-Serie</p> <p>3080/38</p> <p>12.0387.HNU.3038</p>

Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3080 Objekt-Universal Typ 387
Artikel-Nr.:	12.0387.HNU.3038
Kessler-Nr.:	3080/38
Hersteller:	HEKNA



WK-Serie
HMT 748
12.0748.SKR.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Drehknöpfe
Bezeichnung:	Schloss Typ 748 – komplettes Set m. Knopf 0568, VCS18-Zyl.0060 und Rosette 2817
Artikel-Nr.:	12.0748.SKR.0025
Kessler-Nr.:	HMT 748
Hersteller:	HUWIL
Drehstangenlochung:	x mm
Durchmesser:	xx mm
Dornmaß:	xx mm
Verwendbar:	
Schließung:	
Material:	



STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehknöpfe
für Zylinder

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

123-0 (A)


INHALTSVERZEICHNIS STANGENSCHLÖSSER Drehknöpfe für Zylinder

[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0580 LS	123-1						
0580 LS GL	123-2						
0580 RS	123-3						
0580 RS GL	123-4						
0584 LS	123-5						
0584 LS GL	123-6						
0584 RS	123-7						
0584 RS GL	123-8						
0590 LS	123-9						
0590 LS GL	123-10						
0590 RS	123-11						
0590 RS GL	123-12						
0594 LS	123-13						
0594 LS GL	123-14						
0594 RS	123-15						
0594 RS GL	123-16						
425 LS	123-17						
425 LS GL	123-18						
425 RS	123-19						
425 RS GL	123-20						
435 LS	123-21						
435 LS GL	123-22						
435 RS	123-23						
435 RS GL	123-24						
445 LS	123-25						
445 LS GL	123-26						
445 RS	123-27						
445 RS GL	123-28						
455 LS	123-29						
455 LS GL	123-30						
455 RS	123-31						
455 RS GL	123-32						
475 LS	123-33						
475 LS GL	123-34						
475 RS	123-35						
475 RS GL	123-36						
485 LS	123-37						
485 LS GL	123-38						
485 RS	123-39						
485 RS GL	123-40						
7020	123-41						
7020 GL	123-42						
7030	123-43						
7030 GL	123-44						
7610 LS	123-45						
7610 LS GL	123-46						
7610 RS	123-47						
7610 RS GL	123-48						
7620 LS	123-49						
7620 LS GL	123-50						
7620 RS	123-51						
7620 RS GL	123-52						
HMT 0568 LS	123-53						
HMT 0568 RS	123-54						


WK-Serie
0580 LS
12.0568.VVL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0568.VVL.0002S
Kessler-Nr.:	0580 LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
0580 LS GL
12.0568.VGL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0568.VGL.0002S
Kessler-Nr.:	0580 LS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

0580 RS


12.0568.VVR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0568.VVR.0001S
Kessler-Nr.:	0580 RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
0580 RS GL
12.0568.VGR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehköpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0568.VGR.0001S
Kessler-Nr.:	0580 RS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

0584 LS


12.0568.KVL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KVL.0002S
Kessler-Nr.:	0584 LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
0584 LS GL
12.0568.KGL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KGL.0002S
Kessler-Nr.:	0584 LS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

0584 RS


12.0568.KVR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KVR.0001S
Kessler-Nr.:	0584 RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
0584 RS GL
12.0568.KGR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KGR.0001S
Kessler-Nr.:	0584 RS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
0590 LS
12.0571.VVL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0571.VVL.0002S
Kessler-Nr.:	0590 LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
0590 LS GL
12.0571.VGL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0571.VGL.0002S
Kessler-Nr.:	0590 LS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
0590 RS
12.0571.VVR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0571.VVR.0001S
Kessler-Nr.:	0590 RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
0590 RS GL
12.0571.VGR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0571.VGR.0001S
Kessler-Nr.:	0590 RS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
0594 LS
12.0571.KVL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0571.KVL.0002S
Kessler-Nr.:	0594 LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
0594 LS GL
12.0571.KGL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0571.KGL.0002S
Kessler-Nr.:	0594 LS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
0594 RS
12.0571.KVR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0571.KVR.0001S
Kessler-Nr.:	0594 RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

0594 RS GL


12.0571.KGR.0001.S

Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0571.KGR.0001S
Kessler-Nr.:	0594 RS GL
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
425 LS
12.0422.PVL.7502.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PVL.7502S
Kessler-Nr.:	425 LS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	links
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
425 LS GL
12.0422.PGL.7502.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PGL.7502S
Kessler-Nr.:	425 LS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	links
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
425 RS
12.0422.PVR.7501.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PVR.7501S
Kessler-Nr.:	425 RS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	rechts
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




<p>WK-Serie</p> <p>425 RS GL</p> <p>12.0422.PGR.7501.S</p>

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PGR.7501S
Kessler-Nr.:	425 RS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	rechts
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
435 LS
12.0441.PVL.0006.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44.1 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0441.PVL.0006S
Kessler-Nr.:	435 LS
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie

435 LS GL

12.0441.PGL.0006.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44.1 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0441.PGL.0006S
Kessler-Nr.:	435 LS GL
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
435 RS
12.0441.PVR.0005.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44.1 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0441.PVR.0005S
Kessler-Nr.:	435 RS
Hersteller:	MLM
	mit PRESTIGE-Zylinder auswechselbar
	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




<p>WK-Serie</p> <p>435 RS GL</p> <p>12.0441.PGR.0005.S</p>

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44.1 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0441.PGR.0005S
Kessler-Nr.:	435 RS GL
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
445 LS
12.0441.PVL.7502.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44 P2
Artikel-Nr.:	12.0441.PVL.7502S
Kessler-Nr.:	445 LS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	links
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




<p>WK-Serie</p> <p>445 LS GL</p> <p>12.0441.PGL.7502.S</p>

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44 P2
Artikel-Nr.:	12.0441.PGL.7502S
Kessler-Nr.:	445 LS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	links
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
445 RS
12.0441.PVR.7501.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44 P2
Artikel-Nr.:	12.0441.PVR.7501S
Kessler-Nr.:	445 RS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	rechts
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



<p>WK-Serie</p> <p>445 RS GL</p> <p>12.0441.PGR.7501.S</p>

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 44 P2
Artikel-Nr.:	12.0441.PGR.7501S
Kessler-Nr.:	445 RS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	rechts
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend



<p>WK-Serie</p> <p>455 LS</p> <p>12.0422.PVL.0002.S</p>
--

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PVL.0002S
Kessler-Nr.:	455 LS
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
455 LS GL
12.0422.PGL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PGL.0002S
Kessler-Nr.:	455 LS GL
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
455 RS
12.0422.PVR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PVR.0001S
Kessler-Nr.:	455 RS
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
455 RS GL
12.0422.PGR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 42.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0422.PGR.0001S
Kessler-Nr.:	455 RS GL
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




<p>WK-Serie</p> <p>475 LS</p> <p>12.0471.PVL.7502.S</p>
--

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47 P2
Artikel-Nr.:	12.0471.PVL.7502S
Kessler-Nr.:	475 LS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	links
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
475 LS GL
12.0471.PGL.7502.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47 P2
Artikel-Nr.:	12.0471.PGL.7502S
Kessler-Nr.:	475 LS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	links
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

475 RS


12.0471.PVR.7501.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47 P2
Artikel-Nr.:	12.0471.PVR.7501S
Kessler-Nr.:	475 RS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	rechts
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
475 RS GL
12.0471.PGR.7501.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47 P2
Artikel-Nr.:	12.0471.PGR.7501S
Kessler-Nr.:	475 RS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 16-22 mm Holzstärke
Verwendbar:	rechts
Zubehör:	1 Senkkopfschraube
	1 Klemmring
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
485 LS
12.0471.PVL.0006.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0471.PVL.0006S
Kessler-Nr.:	485 LS
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
485 LS GL
12.0471.PGL.0006.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0471.PGL.0006S
Kessler-Nr.:	485 LS GL
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
485 RS
12.0471.PVR.0005.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0471.PVR.0005S
Kessler-Nr.:	485 RS
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
485 RS GL
12.0471.PGR.0005.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehgriff Typ 47.2 P2/P4
Artikel-Nr.:	12.0471.PGR.0005S
Kessler-Nr.:	485 RS GL
Hersteller:	MLM
	passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758)
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Funktion:	für 19 mm Holzstärke / Stecksystem
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

7020


12.0402.HVU.7020

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylindereinsatz 7020 Typ 402 - System 30
Artikel-Nr.:	12.0402.HVU.7020
Kessler-Nr.:	7020
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Vierkant mit Innengewinde
	Rosette Außendurchmesser 34 mm
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend





WK-Serie
7020 GL
12.0402.HGU.7020

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylindereinsatz 7020 Typ 402 - System 30
Artikel-Nr.:	12.0402.HGU.7020
Kessler-Nr.:	7020 GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Vierkant mit Innengewinde
	Rosette Außendurchmesser 34 mm
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
7030
12.0405.HVU.7030

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylindereinsatz S24 Typ 405 - System 24
Artikel-Nr.:	12.0405.HVU.7030
Kessler-Nr.:	7030
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Vierkant 7 mm mit Innengewinde
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
7030 GL
12.0405.HGU.7030

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylindereinsatz S24 Typ 405 - System 24
Artikel-Nr.:	12.0405.HGU.7030
Kessler-Nr.:	7030 GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
7610 LS
12.0410.HVL.7610

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30
Artikel-Nr.:	12.0410.HVL.7610
Kessler-Nr.:	7610 LS
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
7610 LS GL
12.0410.HGL.7610

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30
Artikel-Nr.:	12.0410.HGL.7610
Kessler-Nr.:	7610 LS GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
7610 RS
12.0410.HVR.7610

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30
Artikel-Nr.:	12.0410.HVR.7610
Kessler-Nr.:	7610 RS
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
7610 RS GL
12.0410.HGR.7610

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30
Artikel-Nr.:	12.0410.HGR.7610
Kessler-Nr.:	7610 RS GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
7620 LS
12.0430.HVL.7620

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24
Artikel-Nr.:	12.0430.HVL.7620
Kessler-Nr.:	7620 LS
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
	Griffmulden beidseitig
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
7620 LS GL
12.0430.HGL.7620

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24
Artikel-Nr.:	12.0430.HGL.7620
Kessler-Nr.:	7620 LS GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
	Griffmulden beidseitig
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

7620 RS

12.0430.HVR.7620

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24
Artikel-Nr.:	12.0430.HVR.7620
Kessler-Nr.:	7620 RS
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
	Griffmulden beidseitig
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

7620 RS GL


12.0430.HGR.7620

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24
Artikel-Nr.:	12.0430.HGR.7620
Kessler-Nr.:	7620 RS GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
	Sperrstift 4 mm
	Vierkant mit Innengewinde
	Griffmulden beidseitig
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß matt vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie
HMT 0568 LS
12.0568.KNL.0002

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KNL.0002
Kessler-Nr.:	HMT 0568 LS
Hersteller:	HUWIL



WK-Serie
HMT 0568 RS
12.0568.KNR.0001

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KNR.0001
Kessler-Nr.:	HMT 0568 RS
Hersteller:	HUWIL



STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehknöpfe
ohne Zylinder

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

124-0 (A)


INHALTSVERZEICHNIS
STANGENSCHLÖSSER
Drehknöpfe ohne Zylinder

[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0580 BLIND LS	124-1						
0580 BLIND RS	124-2						
0584 BLIND LS	124-3						
0584 BLIND RS	124-4						
0590 BLIND LS	124-5						
0590 BLIND RS	124-6						
0594 BLIND LS	124-7						
0594 BLIND RS	124-8						


WK-Serie
0580 BLIND LS
12.0568.VBL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0568.VBL.0002S
Kessler-Nr.:	0580 BLIND LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt




WK-Serie
0580 BLIND RS
12.0568.VBR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0568.VBR.0001S
Kessler-Nr.:	0580 BLIND RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt




WK-Serie
0584 BLIND LS
12.0568.KBL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KBL.0002S
Kessler-Nr.:	0584 BLIND LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt




WK-Serie
0584 BLIND RS
12.0568.KBR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0568.KBR.0001S
Kessler-Nr.:	0584 BLIND RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt



WK-Serie
0590 BLIND LS
12.0571.VBL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0571.VBL.0002S
Kessler-Nr.:	0590 BLIND LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt




WK-Serie

0590 BLIND RS


12.0571.VBR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm
Artikel-Nr.:	12.0571.VBR.0001S
Kessler-Nr.:	0590 BLIND RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt




WK-Serie
0594 BLIND LS
12.0571.KBL.0002.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0571.KBL.0002S
Kessler-Nr.:	0594 BLIND LS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	links
Material:	Metallguß vernickelt



WK-Serie
0594 BLIND RS
12.0571.KBR.0001.S

Artikelgruppe:	Drehknöpfe für Zylinder
Bezeichnung:	Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm
Artikel-Nr.:	12.0571.KBR.0001S
Kessler-Nr.:	0594 BLIND RS
Hersteller:	HUWIL
	mit VCS-Zylinder auswechselbar
Verwendbar:	rechts
Material:	Metallguß vernickelt



STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehstangenschlösser
für Bartschlüssel

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

INHALTSVERZEICHNIS STANGENSCHLÖSSER


Drehstangenschlösser für Bartschlüssel

[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
740/15 LS	125-1						
740/15 RS	125-2						
740/20 LS	125-3						
740/20 RS	125-4						
740/25 LS	125-5						
740/25 RS	125-6						
740/30 LS	125-7						
740/30 RS	125-8						
741/15 LS	125-9						
741/15 RS	125-10						


WK-Serie
740/15 LS
12.0700.BNL.0015

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNL.0015
Kessler-Nr.:	740/15 LS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/15 RS
12.0700.BNR.0015

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNR.0015
Kessler-Nr.:	740/15 RS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/20 LS
12.0700.BNL.0020

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNL.0020
Kessler-Nr.:	740/20 LS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/20 RS
12.0700.BNR.0020

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNR.0020
Kessler-Nr.:	740/20 RS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/25 LS
12.0700.BNL.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNL.0025
Kessler-Nr.:	740/25 LS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/25 RS
12.0700.BNR.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNR.0025
Kessler-Nr.:	740/25 RS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/30 LS
12.0700.BNL.0030

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNL.0030
Kessler-Nr.:	740/30 LS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
740/30 RS
12.0700.BNR.0030

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNR.0030
Kessler-Nr.:	740/30 RS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm




WK-Serie
741/15 LS
12.0700.BNL.0000

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNL.0000
Kessler-Nr.:	741/15 LS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	ohne Riegel
Verwendbar:	links
Funktion:	2-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm



WK-Serie
741/15 RS
12.0700.BNR.0000

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Bartschlüssel
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 700
Artikel-Nr.:	12.0700.BNR.0000
Kessler-Nr.:	741/15 RS
Hersteller:	MLM
Dornmaß:	ohne Riegel
Verwendbar:	rechts
Funktion:	2-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguß vernickelt
Schlüssel:	alle MLM-Modelle 6 mm



STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehstangen
und Zubehör

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

126-0 (A)

INHALTSVERZEICHNIS
STANGENSCHLÖSSER
Drehstangen und Zubehör

[V1.1]


Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
D	126-1						
E 1000	126-2						
E 1200	126-3						
F LINKS	126-4						
F RECHTS	126-5						
G	126-6						

WK-Serie

D

12.0750.ZNO.0510

Artikelgruppe:	Drehstangen und Zubehör
Bezeichnung:	Anschlagstift 051
Artikel-Nr.:	12.0750.ZNO.0510
Kessler-Nr.:	D
Hersteller:	MLM
Oberfläche:	vernickelt



WK-Serie

E 1000


12.1232.ZNO.1000

Artikelgruppe:	Drehstangen und Zubehör
Bezeichnung:	Drehstange Typ 1232, 6 x 5mm
Artikel-Nr.:	12.1232.ZNO.1000
Kessler-Nr.:	E 1000
Hersteller:	HUWIL




WK-Serie
E 1200
12.1232.ZNO.1200

Artikelgruppe:	Drehstangen und Zubehör
Bezeichnung:	Drehstange Typ 1232, 6 x 5mm
Artikel-Nr.:	12.1232.ZNO.1200
Kessler-Nr.:	E 1200
Hersteller:	HUWIL




<p>WK-Serie</p> <p>F LINKS</p> <p>12.1262.ZNL.0084</p>

Artikelgruppe:	Drehstangen und Zubehör
Bezeichnung:	Schließhaken Typ 1262 mit Endschlaufe und Kappe
Artikel-Nr.:	12.1262.ZNL.0084
Kessler-Nr.:	F LINKS
Hersteller:	HUWIL




WK-Serie
F RECHTS
12.1262.ZNR.0083

Artikelgruppe:	Drehstangen und Zubehör
Bezeichnung:	Schließhaken Typ 1262 mit Endschlaufe und Kappe
Artikel-Nr.:	12.1262.ZNR.0083
Kessler-Nr.:	F RECHTS
Hersteller:	HUWIL



WK-Serie
G
12.1224.ZNO.0011

Artikelgruppe:	Drehstangen und Zubehör
Bezeichnung:	Mittelschlaufe mit Abdeckkappe
Artikel-Nr.:	12.1224.ZNO.0011
Kessler-Nr.:	G
Hersteller:	HUWIL



STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Schubstangen-
schlösser

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

127-0 (A)


INHALTSVERZEICHNIS
STANGENSCHLÖSSER
Schubstangenschlösser

[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
759/12 RS	127-1						
759/12 RS GL	127-2						

WK-Serie
759/12 RS
12.0292.PVR.0005.S

Artikelgruppe:	Schubstangenschlösser
Bezeichnung:	Schubstangenschloss Typ 292 P2
Artikel-Nr.:	12.0292.PVR.0005S
Kessler-Nr.:	759/12 RS
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	12 mm rechts
Funktion:	2-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend



WK-Serie
759/12 RS GL
12.0292.PGR.0005.S

Artikelgruppe:	Schubstangenschlösser
Bezeichnung:	Schubstangenschloss Typ 292 P2
Artikel-Nr.:	12.0292.PGR.0005S
Kessler-Nr.:	759/12 RS GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	12 mm rechts
Funktion:	2-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend 18010

