

STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehstangenschlösser
für Zylinder

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

121-0 (A)



INHALTSVERZEICHNIS
STANGENSCHLÖSSER
Drehstangenschlösser für Zylinder

[V1.1]

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0246/15	121-1						
0246/15 GL	121-2						
0246/20	121-3						
0246/20 GL	121-4						
0246/25	121-5						
0246/25 GL	121-6						
0246/30	121-7						
0246/30 GL	121-8						
0247/15	121-9						
0247/20	121-10						
0247/25	121-11						
0247/30	121-12						
3017/03-01	121-13						
3017/03-01 GL	121-14						
3017/03-02	121-15						
3017/03-02 GL	121-16						
3074/15	121-17						
3074/15 GL	121-18						
3074/20	121-19						
3074/20 GL	121-20						
3074/25	121-21						
3074/25 GL	121-22						
3074/25 LS LANG	121-23						
3074/25 LS LANG GL	121-24						
3074/25 RS LANG	121-25						
3074/25 RS LANG GL	121-26						
3074/30	121-27						
3074/30 GL	121-28						
3080/24	121-29						
3080/30	121-30						
747/15	121-31						
747/15 GL	121-32						
747/25	121-33						
747/25 GL	121-34						
747/30	121-35						
747/30 GL	121-36						
748/15	121-37						
748/15 GL	121-38						
748/25	121-39						
748/25 GL	121-40						
748/30	121-41						
748/30 GL	121-42						
758/15	121-43						
758/25	121-44						
758/30	121-45						

WK-Serie
0246/15
12.0750.VVU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0015S
Kessler-Nr.:	0246/15
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0246/15 GL



12.0750.VGU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0015S
Kessler-Nr.:	0246/15 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/20
12.0750.VVU.0020.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0020S
Kessler-Nr.:	0246/20
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/20 GL
12.0750.VGU.0020.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0020S
Kessler-Nr.:	0246/20 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/25
12.0750.VVU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0025S
Kessler-Nr.:	0246/25
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/25 GL
12.0750.VGU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0025S
Kessler-Nr.:	0246/25 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie
0246/30
12.0750.VVU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VVU.0030S
Kessler-Nr.:	0246/30
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	verschiedenschließend
Verpackung:	1 Stück



WK-Serie
0246/30 GL
12.0750.VGU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VGU.0030S
Kessler-Nr.:	0246/30 GL
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
	mit VCS-18 Zylinder
Schließung:	gleichschließend #3131
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0247/15

12.0750.VNU.0015

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0015
Kessler-Nr.:	0247/15
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0247/20

12.0750.VNU.0020

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0020
Kessler-Nr.:	0247/20
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0247/25

12.0750.VNU.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0025
Kessler-Nr.:	0247/25
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

0247/30

12.0750.VNU.0030

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 VCS18.2
Artikel-Nr.:	12.0750.VNU.0030
Kessler-Nr.:	0247/30
Hersteller:	HUWIL
Material:	Metallguß vernickelt
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Verpackung:	1 Stück





WK-Serie

3017-03-1

12.1344.DVR.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1344.DVR.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-1
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß.:	25 mm rechts
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	verschiedenschließend





WK-Serie

3017-03-1 GL



12.1344.DGR.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1344.DGR.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-1 GL
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß.:	25 mm rechts
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
3017-03-2
12.1345.DVL.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1345.DVL.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-2
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß::	25 mm links
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	verschiedenschließend





WK-Serie

3017-03-2 GL



12.1345.DGL.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 40x50mm, L22mm, Durchm.18mm
Artikel-Nr.:	12.1345.DGL.0025
Kessler-Nr.:	3017-03-2 GL
Hersteller:	DOM
Material:	Zylinder Messing; matt vernickelt
Oberfläche:	Schlosskasten Druckguss
Drehstangenlochung:	6,5 mm
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß::	25 mm links
Funktion:	2 Abzüge
Zuhaltungen:	5 Stifte
Zubehör:	1 Rosette
Schließung:	gleichschließend





WK-Serie
3074/15
12.0331.HVR.1615

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1615
Kessler-Nr.:	3074/15
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend



WK-Serie
3074/15 GL
12.0331.HGR.1615

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1615
Kessler-Nr.:	3074/15 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend





WK-Serie

3074/20



12.0331.HVR.1620

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1620
Kessler-Nr.:	3074/20
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend



WK-Serie
3074/20 GL
12.0331.HGR.1620

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1620
Kessler-Nr.:	3074/20 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	20 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend





WK-Serie

3074/25



12.0331.HVR.1625

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1625
Kessler-Nr.:	3074/25
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend




WK-Serie
3074/25 GL
12.0331.HGR.1625

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1625
Kessler-Nr.:	3074/25 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend



WK-Serie
3074/25 LS LANG
12.0331.HVL.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVL.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 LS LANG
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

3074/25 LS LANG GL

12.0331.HGL.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGL.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 LS LANG GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	links
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

3074/25 RS LANG

12.0331.HVR.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 RS LANG
Hersteller:	HEKNA
mit austauschbarem Wechselkern	
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

3074/25 RS LANG GL



12.0331.HGR.1625L

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1625L
Kessler-Nr.:	3074/25 RS LANG GL
Hersteller:	HEKNA
	mit austauschbarem Wechselkern
Durchmesser:	16,5 mm
Zylinder:	Länge 25 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung oben und unten durch die Stangen
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend





WK-Serie
3074/30
12.0331.HVR.1630

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HVR.1630
Kessler-Nr.:	3074/30
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	verschiedenschliessend





WK-Serie
3074/30 GL
12.0331.HGR.1630

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 Ultra für 6mm Drehstangen
Artikel-Nr.:	12.0331.HGR.1630
Kessler-Nr.:	3074/30 GL
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Drehstangenlochung:	6 mm
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendung:	rechts und links
Befestigungsart:	zum Aufschrauben
Schliessung:	gleichschliessend





WK-Serie
3080/24
12.0361.HNU.2425

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 ULTRA Typ 361
Artikel-Nr.:	12.0361.HNU.2425
Kessler-Nr.:	3080/24
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Drehstangenlochung:	6 mm
	für 19,5 mm Holzstärke
	für Vierkant 7 x 7 mm
Lochbohrung:	24 mm




<p>WK-Serie</p> <p>3080/30</p> <p>12.0363.HNU.3025</p>

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss 3060 ULTRA Typ 363
Artikel-Nr.:	12.0363.HNU.3025
Kessler-Nr.:	3080/30
Hersteller:	HEKNA
Material:	Metallguß
Oberfläche:	vernickelt
Dornmaß:	25 mm
Verwendung:	rechts und links
Drehstangenlochung:	6 mm
	für 19,5 mm Holzstärke
	für Vierkant 7 x 7 mm
Lochbohrung:	30 mm



WK-Serie
747/15
12.0750.QVU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QVU.0015S
Kessler-Nr.:	747/15
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

747/15 GL

12.0750.QGU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QGU.0015S
Kessler-Nr.:	747/15 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




WK-Serie

747/25

12.0750.QVU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QVU.0025S
Kessler-Nr.:	747/25
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

747/25 GL


12.0750.QGU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QGU.0025S
Kessler-Nr.:	747/25 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




<p>WK-Serie</p> <p>747/30</p> <p>12.0750.QVU.0030.S</p>
--

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QVU.0030S
Kessler-Nr.:	747/30
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie
747/30 GL
12.0750.QGU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P4
Artikel-Nr.:	12.0750.QGU.0030S
Kessler-Nr.:	747/30 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	16,5 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
748/15
12.0750.PVU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PVU.0015S
Kessler-Nr.:	748/15
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

748/15 GL


12.0750.PGU.0015.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PGU.0015S
Kessler-Nr.:	748/15 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
748/25
12.0750.PVU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PVU.0025S
Kessler-Nr.:	748/25
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

748/25 GL


12.0750.PGU.0025.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PGU.0025S
Kessler-Nr.:	748/25 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend



WK-Serie
748/30
12.0750.PVU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PVU.0030S
Kessler-Nr.:	748/30
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	verschiedenschließend




WK-Serie

748/30 GL


12.0750.PGU.0030.S

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PGU.0030S
Kessler-Nr.:	748/30 GL
Hersteller:	MLM
	mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt
Schließung:	gleichschließend




<p>WK-Serie</p> <p>758/15</p> <p>12.0750.PNU.0015</p>
--

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PNU.0015
Kessler-Nr.:	758/15
Hersteller:	MLM
	für 19 mm Holzstärke
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	15 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt



WK-Serie
758/25
12.0750.PNU.0025

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PNU.0025
Kessler-Nr.:	758/25
Hersteller:	MLM
	für 19 mm Holzstärke
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	25 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt



<p>WK-Serie</p> <p>758/30</p> <p>12.0750.PNU.0030</p>
--

Artikelgruppe:	Drehstangenschlösser für Zylinder
Bezeichnung:	Drehstangenschloss Typ 750 P2
Artikel-Nr.:	12.0750.PNU.0030
Kessler-Nr.:	758/30
Hersteller:	MLM
	für 19 mm Holzstärke
Durchmesser:	18 mm
Dornmaß:	30 mm
Verwendbar:	rechts und links
Umstellung rechts/kinks:	Riegel herausschließen und Schieber von R nach L schieben
Funktion:	3-Punkt-Verriegelung durch die Stangen oben und unten
	Drehstangenlochung für 6 mm-Stangen
Material:	Metallguss vernickelt

