

STANGENSCHLÖSSER



WK - Serie

Drehknöpfe
für Zylinder

HUWIL Heim + Möbel Technik GmbH

123-0 (A)


INHALTSVERZEICHNIS STANGENSCHLÖSSER Drehknöpfe für Zylinder

[V1.1]

| Artikel | Seite | Artikel | Seite | Artikel | Seite | Artikel | Seite |
|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 0580 LS | 123-1 | | | | | | |
| 0580 LS GL | 123-2 | | | | | | |
| 0580 RS | 123-3 | | | | | | |
| 0580 RS GL | 123-4 | | | | | | |
| 0584 LS | 123-5 | | | | | | |
| 0584 LS GL | 123-6 | | | | | | |
| 0584 RS | 123-7 | | | | | | |
| 0584 RS GL | 123-8 | | | | | | |
| 0590 LS | 123-9 | | | | | | |
| 0590 LS GL | 123-10 | | | | | | |
| 0590 RS | 123-11 | | | | | | |
| 0590 RS GL | 123-12 | | | | | | |
| 0594 LS | 123-13 | | | | | | |
| 0594 LS GL | 123-14 | | | | | | |
| 0594 RS | 123-15 | | | | | | |
| 0594 RS GL | 123-16 | | | | | | |
| 425 LS | 123-17 | | | | | | |
| 425 LS GL | 123-18 | | | | | | |
| 425 RS | 123-19 | | | | | | |
| 425 RS GL | 123-20 | | | | | | |
| 435 LS | 123-21 | | | | | | |
| 435 LS GL | 123-22 | | | | | | |
| 435 RS | 123-23 | | | | | | |
| 435 RS GL | 123-24 | | | | | | |
| 445 LS | 123-25 | | | | | | |
| 445 LS GL | 123-26 | | | | | | |
| 445 RS | 123-27 | | | | | | |
| 445 RS GL | 123-28 | | | | | | |
| 455 LS | 123-29 | | | | | | |
| 455 LS GL | 123-30 | | | | | | |
| 455 RS | 123-31 | | | | | | |
| 455 RS GL | 123-32 | | | | | | |
| 475 LS | 123-33 | | | | | | |
| 475 LS GL | 123-34 | | | | | | |
| 475 RS | 123-35 | | | | | | |
| 475 RS GL | 123-36 | | | | | | |
| 485 LS | 123-37 | | | | | | |
| 485 LS GL | 123-38 | | | | | | |
| 485 RS | 123-39 | | | | | | |
| 485 RS GL | 123-40 | | | | | | |
| 7020 | 123-41 | | | | | | |
| 7020 GL | 123-42 | | | | | | |
| 7030 | 123-43 | | | | | | |
| 7030 GL | 123-44 | | | | | | |
| 7610 LS | 123-45 | | | | | | |
| 7610 LS GL | 123-46 | | | | | | |
| 7610 RS | 123-47 | | | | | | |
| 7610 RS GL | 123-48 | | | | | | |
| 7620 LS | 123-49 | | | | | | |
| 7620 LS GL | 123-50 | | | | | | |
| 7620 RS | 123-51 | | | | | | |
| 7620 RS GL | 123-52 | | | | | | |
| HMT 0568 LS | 123-53 | | | | | | |
| HMT 0568 RS | 123-54 | | | | | | |


| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0580 LS |
| 12.0568.VVL.0002.S |

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.VVL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0580 LS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
0580 LS GL
12.0568.VGL.0002.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.VGL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0580 LS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0580 RS |
| 12.0568.VVR.0001.S |

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.VVR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0580 RS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |



WK-Serie
0580 RS GL
12.0568.VGR.0001.S

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehköpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.VGR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0580 RS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

0584 LS


12.0568.KVL.0002.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.KVL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0584 LS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |



WK-Serie
0584 LS GL
12.0568.KGL.0002.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.KGL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0584 LS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

0584 RS


12.0568.KVR.0001.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.KVR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0584 RS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
0584 RS GL
12.0568.KGR.0001.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.KGR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0584 RS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0590 LS |
| 12.0571.VVL.0002.S |

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.VVL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0590 LS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0590 LS GL |
| 12.0571.VGL.0002.S |

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.VGL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0590 LS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0590 RS |
| 12.0571.VVR.0001.S |

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.VVR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0590 RS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0590 RS GL |
| 12.0571.VGR.0001.S |

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 19mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.VGR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0590 RS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |



| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 0594 LS |
| 12.0571.KVL.0002.S |

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.KVL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0594 LS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie

0594 LS GL

12.0571.KGL.0002.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.KGL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 0594 LS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

0594 RS

12.0571.KVR.0001.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|----------------|---|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.KVR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0594 RS |
| Hersteller: | HUWIL |
| | |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

0594 RS GL


12.0571.KGR.0001.S

| | |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0571 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0571.KGR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 0594 RS GL |
| Hersteller: | HUWIL |
| | mit VCS-Zylinder auswechselbar |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 425 LS |
| 12.0422.PVL.7502.S |

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PVL.7502S |
| Kessler-Nr.: | 425 LS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | links |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
425 LS GL
12.0422.PGL.7502.S

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PGL.7502S |
| Kessler-Nr.: | 425 LS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | links |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|--|
| <p>WK-Serie</p> <p>425 RS</p> <p>12.0422.PVR.7501.S</p> |
|--|

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PVR.7501S |
| Kessler-Nr.: | 425 RS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | rechts |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




| |
|---|
| <p>WK-Serie</p> <p>425 RS GL</p> <p>12.0422.PGR.7501.S</p> |
|---|

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PGR.7501S |
| Kessler-Nr.: | 425 RS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | rechts |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |



WK-Serie
435 LS
12.0441.PVL.0006.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44.1 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PVL.0006S |
| Kessler-Nr.: | 435 LS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie

435 LS GL

12.0441.PGL.0006.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44.1 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PGL.0006S |
| Kessler-Nr.: | 435 LS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

435 RS

12.0441.PVR.0005.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44.1 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PVR.0005S |
| Kessler-Nr.: | 435 RS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit PRESTIGE-Zylinder auswechselbar |
| | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| | |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |



WK-Serie

435 RS GL


12.0441.PGR.0005.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44.1 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PGR.0005S |
| Kessler-Nr.: | 435 RS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
445 LS
12.0441.PVL.7502.S

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PVL.7502S |
| Kessler-Nr.: | 445 LS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | links |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
445 LS GL
12.0441.PGL.7502.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PGL.7502S |
| Kessler-Nr.: | 445 LS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | links |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
445 RS
12.0441.PVR.7501.S

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PVR.7501S |
| Kessler-Nr.: | 445 RS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | rechts |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




| |
|---|
| <p>WK-Serie</p> <p>445 RS GL</p> <p>12.0441.PGR.7501.S</p> |
|---|

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 44 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0441.PGR.7501S |
| Kessler-Nr.: | 445 RS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | rechts |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|--|
| <p>WK-Serie</p> <p>455 LS</p> <p>12.0422.PVL.0002.S</p> |
|--|

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PVL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 455 LS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
455 LS GL
12.0422.PGL.0002.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PGL.0002S |
| Kessler-Nr.: | 455 LS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
455 RS
12.0422.PVR.0001.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PVR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 455 RS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
455 RS GL
12.0422.PGR.0001.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 42.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0422.PGR.0001S |
| Kessler-Nr.: | 455 RS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|--|
| <p>WK-Serie</p> <p>475 LS</p> <p>12.0471.PVL.7502.S</p> |
|--|

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PVL.7502S |
| Kessler-Nr.: | 475 LS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | links |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |



WK-Serie
475 LS GL
12.0471.PGL.7502.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PGL.7502S |
| Kessler-Nr.: | 475 LS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | links |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

475 RS


12.0471.PVR.7501.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PVR.7501S |
| Kessler-Nr.: | 475 RS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | rechts |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
475 RS GL
12.0471.PGR.7501.S

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47 P2 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PGR.7501S |
| Kessler-Nr.: | 475 RS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 16-22 mm Holzstärke |
| Verwendbar: | rechts |
| Zubehör: | 1 Senkkopfschraube |
| | 1 Klemmring |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
485 LS
12.0471.PVL.0006.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PVL.0006S |
| Kessler-Nr.: | 485 LS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
485 LS GL
12.0471.PGL.0006.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PGL.0006S |
| Kessler-Nr.: | 485 LS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




| |
|---------------------------|
| WK-Serie |
| 485 RS |
| 12.0471.PVR.0005.S |

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PVR.0005S |
| Kessler-Nr.: | 485 RS |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |



WK-Serie
485 RS GL
12.0471.PGR.0005.S

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehgriff Typ 47.2 P2/P4 |
| Artikel-Nr.: | 12.0471.PGR.0005S |
| Kessler-Nr.: | 485 RS GL |
| Hersteller: | MLM |
| | |
| | passend zu Schlosskasten 12.0750.PNU.XXXX (758) |
| | mit auswechselbarem PRESTIGE-Zylinder |
| | |
| Funktion: | für 19 mm Holzstärke / Stecksystem |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie

7020


12.0402.HVU.7020

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylindereinsatz 7020 Typ 402 - System 30 |
| Artikel-Nr.: | 12.0402.HVU.7020 |
| Kessler-Nr.: | 7020 |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| | Rosette Außendurchmesser 34 mm |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
7020 GL
12.0402.HGU.7020

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylindereinsatz 7020 Typ 402 - System 30 |
| Artikel-Nr.: | 12.0402.HGU.7020 |
| Kessler-Nr.: | 7020 GL |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| | Rosette Außendurchmesser 34 mm |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
7030
12.0405.HVU.7030

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylindereinsatz S24 Typ 405 - System 24 |
| Artikel-Nr.: | 12.0405.HVU.7030 |
| Kessler-Nr.: | 7030 |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Vierkant 7 mm mit Innengewinde |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
7030 GL
12.0405.HGU.7030

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylindereinsatz S24 Typ 405 - System 24 |
| Artikel-Nr.: | 12.0405.HGU.7030 |
| Kessler-Nr.: | 7030 GL |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
7610 LS
12.0410.HVL.7610

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30 |
| Artikel-Nr.: | 12.0410.HVL.7610 |
| Kessler-Nr.: | 7610 LS |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
7610 LS GL
12.0410.HGL.7610

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30 |
| Artikel-Nr.: | 12.0410.HGL.7610 |
| Kessler-Nr.: | 7610 LS GL |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |



WK-Serie
7610 RS
12.0410.HVR.7610

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30 |
| Artikel-Nr.: | 12.0410.HVR.7610 |
| Kessler-Nr.: | 7610 RS |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie

7610 RS GL


12.0410.HGR.7610

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 7610 Typ 410 - System 30 |
| Artikel-Nr.: | 12.0410.HGR.7610 |
| Kessler-Nr.: | 7610 RS GL |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
7620 LS
12.0430.HVL.7620

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24 |
| Artikel-Nr.: | 12.0430.HVL.7620 |
| Kessler-Nr.: | 7620 LS |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| | Griffmulden beidseitig |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
7620 LS GL
12.0430.HGL.7620

| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
|---------------------|--|
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24 |
| Artikel-Nr.: | 12.0430.HGL.7620 |
| Kessler-Nr.: | 7620 LS GL |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| | Griffmulden beidseitig |
| Verwendbar: | links |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |




WK-Serie
7620 RS
12.0430.HVR.7620

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24 |
| Artikel-Nr.: | 12.0430.HVR.7620 |
| Kessler-Nr.: | 7620 RS |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| | Griffmulden beidseitig |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | verschiedenschließend |




WK-Serie
7620 RS GL
12.0430.HGR.7620

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Zylinder-Drehknopf Hekna 4310 Typ 430 - System 24 |
| Artikel-Nr.: | 12.0430.HGR.7620 |
| Kessler-Nr.: | 7620 RS GL |
| Hersteller: | HEKNA |
| | |
| | mit austauschbarem Wechselkern |
| | Sperrstift 4 mm |
| | Vierkant mit Innengewinde |
| | Griffmulden beidseitig |
| Verwendbar: | rechts |
| Material: | Metallguß matt vernickelt |
| Schließung: | gleichschließend |



WK-Serie
HMT 0568 LS
12.0568.KNL.0002

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.KNL.0002 |
| Kessler-Nr.: | HMT 0568 LS |
| Hersteller: | HUWIL |



WK-Serie
HMT 0568 RS
12.0568.KNR.0001

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelgruppe: | Drehknöpfe für Zylinder |
| Bezeichnung: | Drehknopf Typ 0568 bei Materialstärke 16-22mm |
| Artikel-Nr.: | 12.0568.KNR.0001 |
| Kessler-Nr.: | HMT 0568 RS |
| Hersteller: | HUWIL |

